

Rekonstrukce silnice č. III/2829 Kozákov
úsek od křižovatky sil.č. II/282 Radostná p. Kozákovem - Lhota
délka úseku 4890 m



Rekonstrukce silnice resp. pokládka asfaltového krytu po úsecích 1+7 v délce cca 400 m
2-6 v délce cca 800 m, DIO dle schémat B5.2, B/6,C/5 TP66 II.vydání

Rekonstrukce silnice č. III/2829 Kozákov
úsek od křižovatky sil.č. II/282 Radostná p. Kozákovem - Lhota
délka úseku 4890 m




DIO detail 1+2 - řízení provozu při provádění prací úseku č. 1

Rekonstrukce silnice č. III/2829 Kozákov
úsek od křižovatky sil.č. II/282 Radostná p. Kozákovem - Lhota
délka úseku 4890 m




DIO detail 1.1 - dopravní omezení při frézování vozovky a provádění přípravných prací pro pokládku živičného krytu (strhnutí krajnice ap.) A po položení krytu na 1. úseku

Rekonstrukce silnice č. III/2829 Kozákov
úsek od křižovatky sil.č. II/282 Radostná p. Kozákovem - Lhota
délka úseku 4890 m



DIO detail 3.1 - dopravní omezení při pokládce živičného krytu na úseku č. 3

Rekonstrukce silnice č. III/2829 Kozákov
úsek od křižovatky sil.č. II/282 Radostná p. Kozákovem - Lhota
délka úseku 4890 m




DIO detail 3.2 - dopravní omezení při pokládce živičného krytu na úseku č. 4

The map displays a road intersection in the village of Bačov. The intersection is marked with a red pin and the number 6. Various traffic signs are visible, including speed limits of 30 km/h, no trucks, and warning signs for a narrow road and a dead end. The village name 'Bačov' is written on the map. Two detailed diagrams are provided to show the layout of the intersection during the implementation of the DIO (one-way traffic) system. The top diagram shows a T-junction with a main road and a side road, with arrows indicating the direction of traffic flow. The bottom diagram shows a similar layout with different traffic flow directions. A scale bar at the bottom left indicates a distance of 50 meters. The map is sourced from Seznam.cz and OpenStreetMap.

DIO detail 4 - provádění pokládky živičného krytu v křižovatce se silnicí č. III/2921 v obci Bačov, ponechání 1 vozovky pro průjezd vozidel

Rekonstrukce silnice č. III/2829 Kozákov
úsek od křižovatky sil.č. II/282 Radostná p. Kozákovem - Lhota
délka úseku 4890 m



DIO detail 5 - dopravní omezení v obci Lhota

Rekonstrukce silnice č. III/2829 Kozákov délka úseku 4890 m ÚPLNÁ UZAVÍRKA

