

# STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  
Odbor půdní služby

Váš dopis zn.: SPÚ 315526/2016  
Ze dne: 17. 06. 2016  
Naše značka: SPU 063059/2017  
Vyřizuje: L. Kohoutová  
Tel: 729 922 165  
ID DS: z49per3  
E-mail: l.kohoutova@spucr.cz

Státní pozemkový úřad  
KPÚ pro Liberecký kraj  
Ing. Jiří Hořák  
Pobočka Semily  
Bítouchovská 1  
513 01 Semily

Praha, 23. 1. 2017

## Věc: Protokol o řešení žádosti na změnu BPEJ

Na základě požadavku ze dne **14. 06. 2016** bylo dne **15. 11. 2016** provedeno místní terénní šetření na zemědělských pozemcích p. č. **582/3** a p. č. **582/8** v k.ú. **Lestkov pod Kozákovem** za účelem posouzení oprávněnosti požadavku vlastníka dotčených pozemků na změnu BPEJ.

Vlastník požádal o „znovu stanovení“ (aktualizaci) BPEJ pro vynětí zemědělské půdy na stavbu rodinného domu.

Při vlastním terénním šetření byla provedena rekognoskace zájmového území, základní pedologická šetření s použitím metrové sondovací tyče (7 půdních vpichů na části parcely s neporušenými půdními profilem) a posouzení půdních profilů. Výsledkem odborného pedologického průzkumu, který byl zkomplikován již započatou výstavbou, je určení následujících BPEJ:

**7.28.11, 7.50.11, 7. 20. 41**

*Při KPZP (komplexní průzkum zemědělských půd) zde byl vymapován půdní okrsek HP(g), 6 – h, h/h – tj. hnědé půdy slabě oglejené (dle TKSP – taxonomického systému půd ČR – kambizemě modální slabě oglejené) na bazických vyvěřelinách, hluboké, hlinité.*

*Při bonitaci zemědělských půd byly předmětné parcely zařazeny do HPJ 28 v souladu s hodnocením při KPZP.*

*Na předmětné parcely navazoval při KPZP půdní okrsek RA(g) (dle TKSP pararendziny slabě oglejené), h/jv, který by při převodu na hlavní půdní jednotku (dále jen HPJ) odpovídal HPJ 19, kterou však „Metodika BPEJ“ v 7. KR nezohledňuje, popř. těžší HPJ 20.*

### Charakteristika navržených BPEJ:

#### BPEJ 7.28.11:

*První místo kódu BPEJ označuje klimatický region (KR) - předmětná lokalita se nachází v KR č. 7 – tj. KR mírně teplý, vlhký.*

*Druhé a třetí místo kódu BPEJ označuje hlavní půdní jednotku (HPJ - tj. genetický půdní představitel, zrnitost, substrát, stupeň hydromorfismu) – do HPJ 28 se řadí kambizemě modální (KAm) i kambizemě slabě oglejené (KAg') na bazických vyvěřelinách a jejich tufech a tufitech, zrnitostně převážně středně těžké (ve spodině mohou být jílovitohlinité), s hydromorfním stupněm 0 - 1 – tj. půdy u kterých buď znaky hydromorfismu chybí, nebo u kterých šedá matrice tvoří*

maximálně 25%, se znaky hydromorfismu (nekonkreční akumulace Fe, Mn, skvrny, povlaky, lemy) do 10%, konkréční akumulace Fe a Mn pouze slabě výrazné a drobné.

Čtvrté místo kódu BPEJ zohledňuje kombinaci sklonitosti a expozice – kód 1 označuje sklonitost od 3° – 7° s expozicí jižní, severní, východní i západní.

Páté místo kódu BPEJ vyjadřuje kombinaci obsahu skeletu v profilu a hloubky půdy – obsah skeletu se uvádí v procentech objemových v půdní hmotě. Kód 1 znamená, že obsah skeletu v půdě může být až do 25% objemových. Hloubka půdy charakterizuje mocnost půdního profilu, kterou omezuje v určité hloubce pevná skála nebo silná skeletovitost (nad 50 % objemových) - jedná se o hlubokou půdu s mocností půdního profilu více než 60 cm.

#### BPEJ 7.50.11:

Do HPJ 50 se řadí kambizemě oglejené (KAg) až pseudogleje (PG), středně těžké lehčí až středně těžké na různých substrátech. Kód 1 na čtvrtém místě kódu BPEJ označuje sklonitost od 3° – 7° s jižní (obecně i východní a západní) expozicí. Kód 1 na pátém místě BPEJ znamená, že obsah skeletu může být v půdě až do 25% objemových a půda je hluboká.

#### BPEJ 7.20.41:

Do HPJ 20 se řadí těžké kambizemě pelické (KAp), popř. pararendziny pelické (PRp) převážně na těžších sedimentárních horninách (slínech, jílech, „Metodika BPEJ“ připouští i jiné substráty, např. bazické vyvřeliny), včetně slabě oglejených variet. Kód 4 na čtvrtém místě kódu BPEJ označuje sklonitost od 7° – 12° s jižní expozicí. Kód 1 na pátém místě BPEJ znamená, že obsah skeletu může být v půdě až do 25% objemových a půda je hluboká. Na předmětné parcele č. 582/8 se jíl objevuje v hloubce cca 40 cm.

#### Lokalizace půdních vpichů

číslo sondy	S - JTSK	
	X	Y
1	-676967,63781099	-996098,348078979
2	-676944,410736381	-996094,572802966
3	-676928,864387311	-996103,302964584
4	-676907,452677613	-996096,943628938
5	-676905,00885332	-996094,221147162
6	-676906,121368373	-996094,353490017
7 (navazující parcela na 582/3)	-676912,100378456	-996128,205765043

Na základě provedeného terénního šetření bylo konstatováno, že požadavek vlastníka předmětných zemědělských pozemků v katastrálním území Lestkov pod Kozákovem na provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek **je opodstatněný** a dále bude postupováno podle § 3 a § 4 vyhlášky č. 327/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Po dohodě pracovníků OPS a Pobočky Semily KPÚ pro Liberecký kraj byl určen celkový rozsah aktualizace BPEJ na části k.ú. Lestkov pod Kozákovem a termín dodání návrhu změněné mapy BPEJ příslušné pobočce KPÚ.

Plošné vymezení aktualizovaných BPEJ je na přiloženém návrhu změněné mapy BPEJ, který se tímto předává k dalšímu řízení podle příslušné vyhlášky místně příslušné pobočce KPÚ. Po vyhlášení platnosti změněné mapy se nově vymezené BPEJ zavedou do celostátní databáze BPEJ.

Nová data v digitální podobě si můžete vyžádat na adrese: [bpej@spucr.cz](mailto:bpej@spucr.cz) s uvedením předmětu e-mailu: "Poskytnutí dat BPEJ\_aktualizace\_na\_části\_kú\_název k.ú.\_ kód k.ú. ".

Zpracovatel: Ing. Ladislava Kohoutová

Příloha: návrh změněné mapy BPEJ v měřítku 1 : 2000

V Praze, dne 9. 2. 2017

Ing. Miroslav Poruba  
vedoucí Oddělení půdní služby Praha



**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

Husinecká 1024/11a

130 00 Praha 3

(26)



